



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 року

Дунаївці

№ 52

Про внесення змін до міського бюджету
на 2022 рік

Відповідно до пп.4 п. а ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пп.2 п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету міністрів України від 01.04.2022р. №401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» та повідомлень Державної казначейської служби України від 11.04.2022р. №22 «Про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2022 рік», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до міського бюджету на 2022 рік, а саме:

1.1. Зменшити доходи загального фонду міського бюджету по коду 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» та видатки загального фонду міського бюджету по КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму 9 834 400 грн., в тому числі видатки на оплату праці – 8 060 100 грн. (головний розпорядник – управління освіти, молоді та спорту міської ради).

1.2. Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) на суму 5 409 265 грн., в тому числі:

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 2 048 400 грн. (головний розпорядник – управління освіти, молоді та спорту міської ради);

КПКВКМБ 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» - 3 360 865 грн. (головний розпорядник – управління освіти, молоді та спорту міської ради);

1.3. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету по КПКВКМБ 1216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися

рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво» на суму 5 409 265 грн. (головний розпорядник – управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту міської ради).

1.4. Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету та дефіцит спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) на суму 5 409 265 грн. за рахунок коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.5. Зменшити видатки загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику «Міська рада» та збільшити видатки загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику «Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту міської ради» на суму 585 145 грн., в тому числі:

КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 560 565 грн.

КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - 24 580 грн.

1.6. Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету, заплановані за рахунок власних доходів бюджетної установи, та збільшити видатки загального фонду міського бюджету по КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» на суму 265 000 грн., в тому числі видатки на оплату праці – 217 200 грн. (головний розпорядник – управління культури, туризму та інформації міської ради).

2. Додатки 1,2,3,4,5,6 до рішення двадцять сьомої (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 23.12.2021 р. №3-27/2021 «Про міський бюджет на 2022 рік» з урахуванням внесених змін викласти у новій редакції відповідно до даного рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового управління міської ради Тетяну Абзалову.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ



ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№53

Про приватизацію об'єкту
комунальної власності –
нежитлової будівлі за адресою
вул. Миру, 24, с.Чаньків

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначених додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року №432 (зі змінами), виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Ініціювати розгляд на пленарному засіданні Дунаєвецької міської ради питання щодо затвердження протоколу про результати електронного аукціону № UA-PS-2022-03-12-000001-3 сформований оператором електронного майданчика – ТОВ «Біржа Подільська» 11.04.2022 року, о 16:53:23, з продажу нежитлової будівлі - будівлі ФАПу загальною площею 95,2 м² (площа основи 138,0 м²), огорожа металева площею 93,0 м², за адресою вул. Миру, 24, с.Чаньків, Хмельницької області, та визначити переможцем – Бугеру Марію Петрівну, код ПІН -XXXXXXXXXX, якою було надано найвищу цінову пропозицію в сумі 75 519 грн. 00 коп. (сімдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'ятнадцять гривень 00 копійок), без ПДВ.

2. Ініціювати розгляд на пленарному засіданні Дунаєвецької міської ради питання щодо здійснення приватизації – нежитлової будівлі - будівлі ФАПу загальною площею 95,2 м² (площа основи 138,0 м²), огорожа металева площею 93,0 м², за адресою вул. Миру, 24, с.Чаньків, Хмельницької області, покупцем – Бугерою Марією Петрівною, код ПІН XXXXXXXXXXXX, яка, відповідно до протоколу про результати електронного аукціону №UA-PS-2022-03-12-000001-3 від 11.04.2022 року, запропонувала найвищу цінову пропозицію у сумі – 75 519 грн. 00 коп. (сімдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'ятнадцять гривень 00 копійок), ціна продажу без урахування ПДВ 75 519 грн. 00 коп. (сімдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'ятнадцять гривень 00 копійок).

3. Начальнику відділу економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради (Ірина Кадюк) підготувати проєкт рішення на розгляд сесії міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Яценка.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№54

Про завершення приватизації
об'єкту малої приватизації –
нежитлової будівлі спортзалу по
вул. Шевченка, 37/5, с. Мала
Побіанка

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначених додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року №432 (зі змінами), враховуючи договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, посвідчений Бугерко Н.А., приватним нотаріусом Кам'янець-Подільського районного нотаріального округу Хмельницької області від 10.02.2022 року №417, та отримання повної оплати за укладеним договором, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Ініціювати розгляд на пленарному засіданні Дунаєвецької міської ради питання щодо завершення приватизації об'єкту малої приватизації – нежитлової будівлі спортзалу, загальною площею 371,1 м², за адресою: по вул. Шевченка, 37/5, с. Мала Побіанка, Хмельницької області, яку за результатами електронного аукціону було придбано покупцем – фізичною особою Яцкевич Єлізаветою Миколаївною, код ПІН XXXXXXXXXXXX, за ціною пропозицією – 120 100 грн. 00 коп. (сто двадцять тисяч сто гривень 00 копійок), ціна продажу без урахування ПДВ.

2. Начальнику відділу економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради (Ірина Кадюк) підготувати проєкт рішення на розгляд сесії міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Яценка.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№55

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради від 18 лютого 2021 р. № 26 Про затвердження калькуляції платних послуг, що надаються комунальним підприємством «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради

Відповідно до підпункту 2 пункту а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 ст. 23, ст. 191 Господарського Кодексу України, враховуючи лист Комунального підприємства «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради від 13.04.2022 № 36/04-22, у зв'язку із збільшенням складових витрат, які входять у вартість одної машино-години роботи асенізаційного автомобіля, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 18 лютого 2021 року № 26 Про затвердити калькуляції платних послуг, що надаються комунальному підприємству «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради, а саме: пункт 6 переліку платних послуг, що надаються КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради «Вартість 1 машино-години роботи асенізаційного автомобіля» викласти в новій редакції додаток 1.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Яценка.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№56

Про затвердження Правил
приймання стічних вод до
системи централізованого
водовідведення в місті Дунаївці

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 року за № 56/31508, з метою проведення єдиної екологічної політики з питань охорони навколишнього природного середовища, забезпечення безперебійної роботи споруд очищення стічних вод, враховуючи звернення керівника комунального підприємства «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення в місті Дунаївці (далі – Правила приймання), додаються.

2. Керівникам підприємств, організацій (установ, закладів) та іншим суб'єктам господарювання, які скидають свої стічні води до систем централізованого водовідведення м. Дунаївці, забезпечити додержання вимог Правил приймання.

3. Виконавчому комітету міської ради дане рішення оприлюднити через газету «Дунаєвецький вісник» та офіційному сайті Дунаєвецької міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Яценка.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ В МІСТІ ДУНАЇВЦІ

I. Загальні положення

1.1.Ці Правила розроблено з метою

1)захисту здоров'я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

2)запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

3)гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

4)гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

1.2.Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі – Виробники), та суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення в місті Дунаївці або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі – Споживачі).

1.3.Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктів України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 та в інших законодавчих актах.

1.4.Ці правила розроблені на підставі Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 56/31508 (далі – Правила № 316).

1.5.Виробники встановлюють кожному конкретному Споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил.

1.6.Виробник укладає зі Споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та каналізаційні очисні споруди (далі – КОС) мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи

централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод Споживача відповідають вимогам цих Правил, та умовам укладеного з Виробником договору.

1.7. Кожен Споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов'язковим улаштуванням контрольного колодязя (далі - КК), розташованого у місці, погодженому з Виробником.

Об'єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного Споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі Споживача не є об'єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

1.8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів, здійснюється тільки через зливальну станцію (пункт) Виробника, КНС № 5.

1.9. Приєднання споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимог пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

1.10. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за Договором.

II. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод Споживачів

2.1. Виробник повинний:

2.1.1. забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС з дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 № 465 та цих Правил;

2.1.2. Встановлювати кожному Споживачу при укладанні договорів кількісні та якісні показники приймання стічних вод до міської каналізації, а також вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням Правил приймання стічних вод, а також цих Правил;

2.1.3. Здійснювати обстеження локальних очисних споруд Споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі (у їх власності), в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, їх технічного стану, хімічних реагентів, що використовуються Споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти, тощо), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, інших відомостей та документації щодо скидання стічних вод на об'єктах Споживачів, передбачених цими Правилами;

2.1.4. Здійснювати нагляд за технічним станом систем каналізації в місті Дунаївці, умовами скиду стічних вод Споживачами та за виконанням Споживачами цих Правил і вимог договору;

2.1.5. Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Споживачами;

2.1.6. Вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання цих Правил;

2.1.7. Здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби та не погоджену зі Споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб стічних вод, що скидаються для контролю за їх якістю та на підставі результатів контролю (при виявленні порушень цих Правил та умов договору про надання послуг водовідведення) застосовувати відповідні заходи впливу на Споживача. Відбір проб проводиться представниками контролюючих служб Виробника в присутності представників Споживача. При відмові представників Споживача приймати участь, відбір проб проводиться представниками контролюючих служб Виробника самостійно, що фіксується в акті відбору.

2.1.8. Направляти відібрані контрольні проби стічних вод Споживача до відповідної лабораторії Виробника або лабораторії, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” для проведення хімічного аналізу проб стічних вод та за результатами надавати висновки про фактичні концентрації забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів та їх відповідність ДК;

2.1.9. Вимагати від Споживачів розробки та узгодження з Виробником заходів щодо доведення якості стічних вод до рівня ДК забруднень, встановлених цими Правилами;

2.1.10. Вимагати від Споживачів, кількісні та якісні показники стічних вод яких значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищує ДК, встановлювати в контрольному колодязі спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод або у разі наявності технічної можливості пристрої для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод;

2.1.11. Тимчасово, із застосуванням коефіцієнтів кратності (які враховують рівень небезпеки скинутих забруднень), здійснювати приймання понаднормативно забруднених стічних вод від Споживачів;

2.1.12. Проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем Споживача (у тому числі за заявою Споживача) та за результатами цих обстежень складати акти, відбирати на аналіз проби стічних вод Споживачів, вимагати надання необхідного персоналу та додаткової інформації, необхідної для проведення відбору допоміжного матеріалу стосовно скиду стічних вод;

2.1.13. Пред’являти Споживачам у встановленому порядку рахунки на сплату за скид до системи водовідведення понаднормативно забруднених стоків із застосуванням коефіцієнту кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень при порушенні цих Правил;

2.1.14. Відмовляти в прийманні до системи водовідведення додаткових обсягів стічних вод, або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

2.1.15. Пред’являти Споживачам претензії та позови у встановленому порядку щодо відшкодування збитків, заподіяних системі водовідведення Виробника;

2.1.16. Відключати Споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі

самовільного приєднання Споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення Виробника. При цьому за збитки таких Споживачів Виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

2.1.17. Відключати Споживачів від системи водовідведення не раніше ніж через п'ять діб після дати письмового попередження у разі невиконання ними цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод та в інших випадках, передбачених законодавством України, та умовами договорів;

2.1.18. У разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з Виробником договору, вимагати їх усунення в установлені Виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором та цими Правилами;

2.1.19. Вимагати від Споживачів, об'єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або побутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об'єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодезя. До моменту обладнання такого випуску виставляти до оплати рахунки за скидання стічної води у розмірі 2-кратного тарифу;

2.2. Споживачі повинні:

2.2.1. Дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил;

2.2.2. Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із Виробником, надавати Виробнику щоквартально, не пізніше 10 числа наступного місяця за звітним (при погіршенні якості стічних вод – негайно) письмову інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення;

2.2.3. Виконувати на вимогу Виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з Виробником договору;

2.2.4. У разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30 % і більше попередніх обсягів водовідведення протягом трьох місяців, які визначені в технічних умовах та /або у договорі з надання послуг з водопостачання та водовідведення виконання будівельних робіт на території об'єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об'єкта та вносити відповідні зміни до договору;

2.2.5. Укладати новий договір з Виробником у разі зміни власника об'єкта;

2.2.6. Надавати працівникам Виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод Споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи

водовідведення та локальних очисних споруд;

2.2.7. Визначати не менше двох представників, уповноважених представляти Споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють Виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод Виробником;

2.2.8. Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення Виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини Споживача;

2.2.9. При прийнятті рішення Споживачем про проведення забору арбітражних проб вимагати від представника контролюючої служби Виробника здійснювати проведення забору контрольної проби в обсязі достатньому для подальшого здійснення аналізу арбітражної проби стічних вод Споживача;

2.2.10. За домовленістю з Виробником, згідно з цими Правилами та за власний рахунок, організовувати та здійснювати належне зберігання арбітражних проб стічних вод у лабораторіях, що атестовані у галузі вимірювання якості стічних вод;

2.2.11. Утримувати колодязі, які перебувають у власності або на балансі Споживача, в належному стані, у разі необхідності огородити їх та забезпечити до них доступ (очищувати колодязі від снігу, льоду, сміття, не класти на них будівельні матеріали, не перекривати транспортними засобами, механізмами тощо);

2.2.12. Своєчасно сплачувати рахунки Виробнику за надані послуги згідно з укладеним договором, в тому числі за скид понаднормативних забруднень (при порушенні встановлених показників), за поверхневі, дощові, снігові води відведені з території Споживачів, на якій вони утворилися внаслідок випадання атмосферних опадів та проведення поливо-мийних робіт (з урахуванням субспоживачів, орендарів); за скид об'ємів стічних вод, які перевищують указані в договорі. За відсутності чинного договору на централізоване водовідведення (або при закінченні строку його дії) Споживачі сплачують плату, визначену відповідно до Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р. № 316;

2.2.13. Встановити перед скиданням у міську систему централізованого водовідведення уловлювачі жиру (для підприємств громадського харчування, харчової промисловості та підприємств, які на своїй території мають їдальні) та забезпечувати їх періодичне очищення від жирових осадів з обов'язковою утилізацією цього осаду в сертифікованих у сфері утилізації організаціях. У місячний термін після виконання робіт з утилізації Споживач надає Виробнику копії актів виконаних робіт.

2.2.14. Здійснювати відновлення пропускної здатності власних систем водовідведення із залученням технічних засобів не рідше одного разу на рік. Для чого укладати Договори з відповідними сертифікованими організаціями на очищення та обслуговування каналізаційних мереж Споживачів в терміни та у спосіб встановлений фахівцями Виробника. Споживачі, діяльність яких пов'язана зі сферою громадського харчування – не рідше двох разів на рік. При засміченні мереж

водовідведення забруднюючими речовинами, які призводять до обмеження пропускної спроможності міської системи водовідведення та при встановленні факту експлуатації контрольних колодязів, які мають постійний гідравлічний підпор. Споживачі повинні негайно провадити роботи по відновленню пропускної спроможності системи водовідведення. У місячний термін після виконання робіт, Споживач надає Виробнику копії актів виконаних робіт;

2.2.15. Компенсувати збитки, заподіяні стічними водами Споживача системам міської каналізації, водному об'єкту або іншим абонентам міської каналізації.

III. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення в місті Дунаївці

3.1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС Виробника відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

3.2. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

3.2.1. містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

3.2.2. містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3.2.3. містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

3.2.4. містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

3.2.5. містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

3.2.6. містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

3.2.7. мати температуру вище 40-0 С ;

3.2.8. мати рН нижче 6,5 або вище 9,0;

3.2.9. мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 рази;

3.2.10. створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

3.2.11. унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

3.2.12. містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

3.3. У разі якщо на об'єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси,

передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 3.6 цього розділу.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих Виробником та проектною документації, відповідно до Правил користування.

3.4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з Додатком 2 до цих Правил.

3.5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод або у разі наявності технічної можливості пристрої для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод.

3.6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3.3 цього розділу, або за деякими показниками, він звертається до Виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації за даними незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», в якій проведено Споживачем хімічний аналіз, щодо якості стічних вод, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, та зобов'язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк встановлений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у п'ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для Виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років, а також розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який дорівнює 80% від оплати, що встановлюється відповідно до Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. № 316.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника

над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. № 316, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

3.7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

IV. Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення

4.1. Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання врегульовано розділом II Порядку затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. № 316, зареєстрованого в Мін'юсті 15.01.2018 р. за № 57/31509 (далі – Порядок), який є єдиним на території України порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

V. Порядок стягнення плати за скид стічних вод підприємств у системи каналізації населених пунктів

5.1. Плата за скид стічних вод Підприємств у системи каналізації населених пунктів уноситься Споживачами згідно з розрахунками Виробника та виставленими ними рахунками на розрахункові рахунки Виробника у порядку та в терміни, передбачені договором. У разі прострочення платежів з Підприємств стягується пеня згідно з умовами договору.

5.2. Плата за скид понаднормативних забруднень розподіляється таким чином:
20 відсотків перераховуються Виробником до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворені в складі міського бюджетів;

80 відсотків залишаються у розпорядженні Виробника і використовуються на відшкодування збитків Виробника, викликаних цими скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційної мережі та очисних споруд, а також на розвиток каналізаційного господарства населеного пункту.

VI. Визначення величини плати за розміщення осадів

6.1. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очисних спорудах каналізації на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди, осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі Виробника, збір не стягується за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінекоресурсів України перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

6.2. При використанні осадів як органічних добрив на сільськогосподарських та лісгосподарських угіддях (при відповідності їх якості технічним умовам, затвердженим у встановленому порядку), добавок при виробництві будівельних матеріалів, у шляховому будівництві та інших галузях народного господарства збір за забруднення навколишнього природного середовища за використаний об'єм осадів не стягується.

6.3. За неможливості використання осадів та мулів у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) і необхідності їх розміщення на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за розміщення відходів) розподіляється серед Споживачів, які винні в забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою:

$$B_i = \frac{\Pi_i}{\sum_{i=1}^n nt} B_{\text{заг}}$$

де B_i - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована i -м Підприємством;

$B_{\text{заг}}$ - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис.грн.;

Π_i - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, i -тим Споживачем за період накопичення осадів, т;

n

$\sum_{i=1}^n \Pi_i$ - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному

розкладу, усіма Споживачами за період накопичення осадів, т.

6.4. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення Виробника у період дощів, сніготанення та виконання поливо-мийних робіт через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на займаній території Споживача або загальноміській території, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цих Правил.

Загальний об'єм додаткових стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливо-мийний робіт визначається згідно з Наказом № 190 від 27.06.2008 р. Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

Додаткова кількість стічних вод, що потрапляє до мереж централізованого водовідведення і яка оплачується щомісячно Споживачами Виробнику визначається, як при загальносплавній та роздільній системі водовідведення — відповідно до площі території, яку займає Споживач та даних Гідрометцентру про кількість опадів.

Кількість опадів (мм) визначається відповідно Правил користування та щомісячної довідки про кількість опадів (мм) Гідрометцентру.

Споживачі сплачують за послуги водовідведення додаткової кількості атмосферних стічних вод за тарифом на централізоване водовідведення, установленим згідно чинного законодавства. Розрахунок плати виконується Виробником тільки за період в якому були атмосферні осадки у вигляді дощу та снігу і є документальне підтвердження цих осадів від Гідрометцентру.

При заборі води на поливо—мийні роботи зі спеціально обладнаних, Виробником, приладами обліку пунктів відпуску води обсяг водовідведення

дорівнює обсягу забраної води на поливо-мийні роботи і сплачується водовідведення цієї води за тарифом на централізоване водовідведення.

Обсяги води забраної на ліквідацію пожеж і яка потрапила в мережі водовідведення не враховується Виробником і не підлягає сплаті Споживачами.

VII. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

7.1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення. Перелік забруднень, наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами.

7.2. За наявності локальних очисних споруд Споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об'єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживачів не менше трьох років.

7.3. Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з Виробником.

7.4. Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково.

7.5. Споживачі систематично у строки, визначені цими Правилами приймання, надають Виробнику інформацію про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди Виробника.

7.6. Споживачі зобов'язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод Споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, відомості про площу займаної території з розбивкою по видах поверхні для розрахунку додаткового обсягу дощових та талих стічних вод, інші документи, визначені цими правилами приймання, крім тих, що мають дозвільний характер.

7.7. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Виробника.

7.8. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються дані лабораторії, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

7.9. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у Споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну

діяльність».

7.10. З метою контролю якості стічних вод Споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб та складає акт про відбір проб на контрольний хімічний аналіз стічних вод за формою наведеною у Додатку 5 до цих Правил. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконує уповноважений представник Виробника, що фіксується у спеціальному акті, який підписують як представник Виробника, так і представник Споживача.

7.11. У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис у акті, представник Виробника зазначає про це в акті.

7.12. Відмова Споживача виділити уповноважених представників для відбору проб фіксується в акті за підписом представника Виробника, Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності $K_k = 2$ за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

7.13. Зволікання з допуском уповноваженого представника Виробника на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення з боку представників Споживача перешкод у відборі проб (шляхом включення великого напору водопровідної води для розбавлення стічних вод), фіксується в акті за підписом представника Виробника. Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності $K_k = 5$ за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

7.14. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, Виробник у строк не більше 5 робочих днів, з дня отримання результатів аналізів від незалежної лабораторії, направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу.

7.15. У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виробник направляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтверджуючих документів.

7.16. У разі незгоди Споживача з результатами даних незалежної лабораторії, в якій проведено Виробником хімічний аналіз, щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, Споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражної проби, яка відбиралась одночасно з контрольною пробой і зберігалась належним чином незалежною лабораторією за рахунок Споживача.

7.17. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення Виробника, повинні забезпечити можливість проведення Виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу. Періодичність відбору контрольних проб – не менш, ніж один раз в два місяці.

7.18. Відбір проб здійснюється з контрольного колодезя.

7.19. За призначенням з контрольної проби виконують основний та за необхідності арбітражний аналіз. При відборі контрольної проби Виробник

дотримується інструкції про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод (додаток 6 до цих Правил). Об'єм відібраної контрольної проби повинен бути достатнім для виконання аналізів (згідно методик вимірювання інгредієнтів).

7.20. Аналіз контрольної проби виконує лабораторією Виробника або незалежною лабораторією, атестованою у галузі вимірювання якості стічних вод, з якою Виробник уклав договір на проведення таких аналізів. Відповідальність за результати проведеного аналізу несе лабораторія, що проводила хімічний аналіз вимірювання якості стічних вод.

7.21. Аналіз арбітражної проби, яка була відібрана разом з контрольною пробою у відповідний нормативний тип посуду, виконує Споживач за власний рахунок у будь-якій лабораторії, що атестована у галузі вимірювання якості стічних вод.

7.22. Споживач, приймаючи рішення про відбір арбітражної проби, повинен подбати про відповідний тип посуду та належне зберігання (консервування) проби. В акті робиться примітка про відбір арбітражної проби.

7.23. У разі розбіжностей результатів аналізів контрольної та арбітражної проб, у межах похибки методик вимірювання інгредієнтів (затверджених для атестованих лабораторій у галузі вимірювання якості стічних вод), розрахунок плати проводиться відповідно до результатів аналізу контрольної проби. Якщо розбіжності більше ніж на 30% перевищують похибки, які зазначені у відповідних методиках, тоді розрахунок плати проводиться відповідно до результатів аналізу арбітражної проби, яка на час проведення основного аналізу, пройшла попередню обробку (консервування) і знаходилась у відповідних умовах на відповідальному збереженні у лабораторії визначеній за домовленістю між Виробником та Споживачем.

7.24. Аналіз арбітражної проби проводиться лише стосовно тих інгредієнтів, за якими у Споживача виникла незгода з результатами даних лабораторії, в якій проведено Виробником хімічний аналіз.

Цей аналіз виконується за рахунок Споживача в незалежній лабораторії, що атестована у галузі вимірювання якості стічних вод. Всі атестовані лабораторії несуть передбачену законодавством України відповідальність за надані результати аналізів та за належне зберігання і консервацію проб (консерванти не повинні змінювати склад проби).

7.25. Для уникнення непорозумінь між Виробником та Споживачами при відборі проб Виробнику необхідно дотримуватись Інструкції про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод Споживачів (додаток 6).

7.26. Всі матеріальні та фінансові витрати, пов'язані з проведенням консервування, зберігання і проведенням аналізу арбітражної проби здійснює Споживач.

7.27. При відсутності результатів аналізу арбітражної проби в установлений строк для проведення такого аналізу, згідно з методиками вимірювання інгредієнтів, усі розрахунки за виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин виконуються Виробником за результатами аналізу контрольної проби.

VIII. Укладення договорів про надання послуг на водокористування Споживачам, що скидають стічні води у міську систему централізованого водовідведення

8.1. Підключення нових Споживачів до системи централізованого водовідведення дозволяється лише за наявності технічних умов та здійснюється у відповідності до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України та місцевими Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах Дунаєвецької міської ради.

8.2. Приймання стічних вод Споживачів у систему централізованого водовідведення здійснюється на підставі договорів.

8.3. Споживачі, які приєднані до системи централізованого водовідведення, для укладання договору, предметом якого, серед іншого, є приймання стічних вод, подають Виробнику не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього договору:

- лист-заявку на укладення договору про надання послуг з водопостачання та водовідведення;
- генплан об'єкта в масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та випусками до міської каналізації;
- індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;
- схему балансової належності каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності з зазначенням точок розмежування між Споживачем і Виробником.
- призначення відповідальних осіб за водоспоживання та приймання стічних вод (з зазначенням їх посад, ПІБ).

8.4. Істотними умовами договору на скид стічних вод Споживачів у систему централізованого водовідведення, окрім передбачених чинним законодавством України, є:

- обсяги та режим скиду стічних вод;
- розмір та порядок оплати послуг водовідведення;
- ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Споживачем;
- розмір та порядок плати за скид стічних вод;
- права та обов'язки сторін договору;
- відповідальність сторін договору.

За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

8.5. Підставами для відмови в укладенні договору на скид стічних вод Споживача в систему централізованого водовідведення є:

8.5.1. забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений;

8.5.2. значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;

8.5.3. перевантаження каналізаційної мережі або очисних споруд.

8.6. Виробник розробляє проект договору у 30-денний термін з моменту подачі Споживачем листа-заявки, з урахуванням поданих Споживачем необхідних матеріалів, та передає два примірники Споживачу.

8.7. Усі спори стосовно договору вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.

ІХ. Умови приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод (рідких побутових відходів), які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення міста Дунаївці

9.1. До стічних вод (рідких побутових відходів) відносяться рідкі нечистоти, помиї та інші рідкі побутові та промислові відходи, які зберігаються в вигрібних ямах, вивозяться асенізаційним транспортом та надходять у міську систему централізованого водовідведення від неканалізованих об'єктів.

9.2. Перевезення рідких відходів від місця їх утворення до місця їх скидання зливної станції (пункту), що розташована на каналізаційній насосній станції КНС № 5 комунального підприємства «Міськводоканал» ДМР, здійснюється тільки спеціалізованим асенізаційним транспортом Виробника, або на підставі договору із Виробником будь-яким іншим суб'єктом господарювання, який має право на здійснення такого виду діяльності, що в подальшому називається Перевізник, власним спеціалізованим автотранспортом Споживача. У разі відсутності у Споживача власного спеціалізованого автомобіля, для вивезення рідких відходів Споживачем укладається договір на відкачку рідких відходів з Виробником або Перевізником, згідно якого Споживач отримує послуги по їх відкачуванню з транспортування до зливної станції та здійснює за ці послуги оплату за розцінками Виробника/Перевізника. Скид рідких відходів асенізаційним транспортом у систему централізованого водовідведення не на зливну станцію – заборонений.

9.3. Відношення кількості води, що додається до кількості рідких побутових відходів при їх скиданні на зливних станціях слід приймати 1:1.

9.4. Забороняється скидання рідких побутових відходів, використовуючи рельєф місцевості, та зливі мережі водовідведення.

9.5. Забороняється скидати на зливні станції дощові і талі води, осади із шламонакопичувачів, жируловлювачів та нафтоуловлювачів.

9.6. Улаштування, експлуатація водонепроникних вигрібних ям, септиків та збирання рідких відходів з об'єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення, здійснюється згідно з вимогами СанПіН 42-128-4690-88 «Санітарні правила утримання територій населених місць» (далі - Санітарні правила).

9.7. За скид рідких відходів без укладення Договору з Виробником чи після закінчення терміну дії Договору, а також, за скид рідких відходів не на зливній станції, Перевізники та Споживачі які проводили скид рідких відходів, оплачують об'єм, скинутих з порушенням рідких відходів, по встановленому тарифу, з коефіцієнтом кратності $K=10$ та несуть відповідальність, передбачену чинним

законодавством України.

Х. Відповідальність за невиконання або порушення цих правил

10.1. За недотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення, Виробники та Споживачі несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами договорів.

10.2. Споживачі несуть адміністративну, кримінальну, цивільно-правову відповідальність, що передбачена законодавством України, за недотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення та очищення стічних вод та за нещасні випадки, аварійні ситуації, що виникають на міській каналізації та МКОС внаслідок скиду Споживачем в міську каналізацію речовин, що не відповідають вимогам Правил, та заподіяння збитків Виробнику, які сталися внаслідок порушення Споживачем вимог цих Правил.

10.3. Споживачі, які мають у власності чи на своєму балансі систему водовідведення (КНС та мережі водовідведення) і використовують її для здійснення транспортування стічної води до міської системи централізованого водовідведення, несуть відповідальність за якість не тільки своїх стоків, але і за якість стічних вод субспоживачів, орендарів, які користуються їхньою системою водовідведення.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Катерина СІРА

ПЕРЕЛІК

виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод в місті Дунаївці

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.
2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.
3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.
4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.
5. Гальванічне виробництво.
6. Машинобудування і металообробка.
7. Металургія чорна та кольорова.
8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.
9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.
10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.
11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:
неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм³, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

ПЕРЕЛІК

забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення в місті Дунаївці

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з $\text{pH} < 5,0$ і лугів з $\text{pH} > 10,0$.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'язучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи,

плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3
до Правил приймання стічних
вод до системи централізованого
водовідведення в місті Дунаївці

**Допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах,
які скидаються до системи централізованого водовідведення в місті Дунаївці**

Показники	Одиниці виміру	Максимально допустиме значення показника в пробі стічних вод
БСК ₅	гОг/куб.м	250
Завислі речовини	г/куб.м	250
Хлориди	г/куб.м	350
Сульфати	г/куб.м	310
Азот амонійних	г/куб.м	20
Нітрити	г/куб.м	1,66
Нітрати	г/куб.м	13,02
Нафтопродукти	г/куб.м	10,0
СПАР	г/куб.м	6,0
ХСК	гОг/куб.м	625
Залізо загальне	г/куб.м	1,0
Фосфати	г/куб.м	10,0
Температура	град.Цельсія	Не вище 40°C
pH	Одиниць pH	6,5 – 9,0
Нерозчинні масла, смоли, мазут	г/куб.м	Не допускається
Жири рослинні та тваринні	г/куб.м	50
Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчиненні газоподібні речовини	г/куб.м	Не допускається
Концентровані маточні та кубові розчини	г/куб.м	Не допускається
Будівельні, промислове, господарсько – побутове сміття, ґрунт, абразивні речовини	г/куб.м	Не допускається
Радіоактивні речовини, епідеміологічно – небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення		Не допускається

АКТ № _____
про відбір проб на контрольний хімічний аналіз стічних вод

_____ 20__ р. Час відбору проби _____ м. Дунаївці

Найменування Споживача _____

Адреса Споживача _____

Сфера діяльності _____

Місце відбору контрольної проби	Шифр проби	Номер пломби	Обсяг проби (л)
Контрольний колодязь перед скиданням в міську каналізацію			
Фотофіксація проведена			

Представник Споживача має право:

1. За своїм рішенням відібрати арбітражну пробу, згідно Правил, з оформленням відповідних документів.
2. Ознайомитись з результатами хімічного аналізу контрольної проби

Контейнер (скляний/поліетиленовий посуд) опломбовано в присутності представника Споживача:

_____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я, по батькові)

Представник Виробника 1: _____ (підпис)
_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Представник Виробника 2: _____ (підпис)
_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

З правом та порядком застосування результатів аналізу контрольної проби ознайомлений:

Представник Споживача 1: _____ (підпис)
_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Представник Споживача 2: _____ (підпис)
_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Хімічна лабораторія

Хімічний аналіз

Виробничої стічної води

(назва підприємства, організації та адреса)

Проба відібрана

(посада, П.І.Б)

Дата відбору та доставка в лабораторію _____

№ п/п	Назва показника	Виявлена аналізом концентрація, рівень	ГДК
1.	Температура води, °C		Не вище 40
2.	Завислі речовини, мг/дм ³		368,0
3.	Водневий показник, одиниці рН		6,9-9,0
4.	БСК ₅ , мг/дм ³		244,0
5.	Азот амонійний, мг/дм ³		20,0
6.	Нітрити, мг/дм ³		0,2
7.	Нітрати, мг/дм ³		5,6
8.	Фосфати, мг/дм ³		3,0
9.	ХСК, мг/дм ³		610,0
10.	Сухий залишок, мг/дм ³		900,0
11.	Залізо, мг/дм ³		1,4
12.	Хлориди, мг/дм ³		350,0
13.	Сульфати, мг/дм ³		96,0
14.	Нафтопродукти, мг/дм ³		0,33
15.	АПАР, мг/дм ³		0,75
16.	Хром (+6), мг/дм ³		0,004

17.	Цинк, мг/дм ³		0,03
18.	Мідь, мг/дм ³		0,03
19.	Кадмій, мг/дм ³		0,009
20.	Нікель, мг/дм ³		0,04

Аналіз провели: _____

Завідувач лабораторії _____

Представник _____

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод Споживачів
Загальні положення

1. Інструкція про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод Споживачів (далі – Інструкція) запроваджує загальні вимоги до організації відбору проб з метою подальшого визначення хімічних та фізичних показників складу та властивостей стічних вод, місць і засобів відбору. Частоти. Наявності пристроїв та посуду для відбору та зберігання проб, техніки безпеки.

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України ДСТУ ISO 5667-2-2003 «Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб», ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами», ДСТУ ISO 5667-10-2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод», Методик виконання вимірювання складу та властивостей проб стічних вод (УНД, МВВ).

3. Положення цієї Інструкції поширюються на відбір проб господарсько-фекальних, промислових та змішаних стічних вод, які скидаються у міську систему централізованого водовідведення.

4. Засоби відбору та зберігання проб повинні забезпечити стабільність складу та властивостей стічних вод в інтервалі часу між відбором проб та їх аналізом.

Порядок відбору стічних вод

5. З метою контролю якості стічних вод Споживачів Виробник здійснює відбір контрольних проб.

6. Перелік речовин, що підлягають контролю, установлюється Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення в місті Дунаївці з урахуванням їх специфіки, можливостей незалежних атестованих у галузі вимірювання якості стічних вод лабораторій (забезпеченість методиками, реактивами, приладами, обладнанням, собівартістю аналізів та інше). Перелік додається до договору на надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, укладеного між Виробником та Споживачем.

7. Місцями (точками) відбору проб є контрольні колодязі.

Приєднання до комунальної системи централізованого водовідведення повинно провадитися з обов'язковим улаштуванням контрольного колодязя на випусках стічних вод.

8. Відбір контрольних проб провадиться фахівцями контролюючих служб Виробником у присутності уповноважених відповідальних представників Споживача. При відмові представників Споживача приймати участь, відбір проб проводиться представниками контролюючих служб Виробником самостійно, що фіксується в акті відбору.

9. Раптовий, не погоджений зі Споживачем заздалегідь відбір проб провадиться у будь-яку годину доби з контрольних колодязів усіх випусків стічних вод Споживача.

10. Споживач зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ до місця відбору проб. Підходи до місць відбору проб повинні бути вільними, захарашування останніх категорично забороняється.

11. Відбір проб оформляється актом, який підписується представниками Виробника та Споживача, які брали участь під час відбору проб. В акті обов'язково зазначається посада та прізвище учасників відбору проб. При наявності декількох випусків у одного Споживача, на всі випуски складається один акт.

12. У випадку відмови представників Споживача від підписання акту або відмови бути присутніми під час відбору проб, акт підписується представником Виробника, про що робиться відповідний запис з зазначенням посад, прізвищ представників Споживача (при наявності такої інформації).

Оформлений акт та аналіз, виконаний таким чином з відібраної контрольної проби, є дійсним для подальших дій реагування, які передбачені Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення в місті Дунаївці.

13. Відбір контрольних проб стічних вод проводиться згідно з вимогами діючих нормативів та стандартів. Види посуду, необхідний для вимірювання конкретних показників, наведеними у таблиці 1 до цієї Інструкції.

14. Відбір контрольних проб виконується ручним способом.

15. Загальний обсяг контрольної проби залежить від кількості і виду інгредієнтів (вимоги методик вимірювання) та рішення Споживача щодо відбору арбітражної проби. Об'єм разової проби повинен бути не менше ніж 1000мл.

Обладнання та посуд для відбору проб

16. Об'єм відібраної на аналіз стічної води встановлюється залежно від використаного методу визначення конкретного інгредієнта.

17. Посуд для відбору та зберігання контрольних проб, а також засоби його герметизації і консервації не повинні приводити до змін складу і властивостей стічної води, відібраної на хімічний аналіз. Таким вимогам задовольняє посуд, виготовлений з хімічно стійких матеріалів (скляні банки, поліетиленові каністри).

При відборі арбітражної проби Споживач зобов'язаний надати належний посуд (з хімічно стійких матеріалів), який наданий атестованою лабораторією та відповідає діючим нормативним документам у сфері відбирання, зберігання та поводження з пробами.

18. Посуд для відбору та зберігання проб повинен мати не змиваєме маркування.

19. Для відбору контрольних проб стічної води використовують пробовідбірник з некорозійного матеріалу – широкогорлі посудини об'ємом 0,5-5л.

20. Перед відбором контрольної проби, посуд ополіскують стічною водою, яка відбирається на аналіз.

21. Після відбору проб посуд пломбується представником Виробника.

Реєстрація, зберігання та транспортування контрольних (арбітражних) проб

22. Контрольні (арбітражні) проби транспортують до лабораторії, яка буде проводити аналіз стічної води, при температурі нижчій, ніж температура під час відбору контрольної (арбітражної) проби.

23. Зберігання контрольних проб допустимо лише у випадку неможливості проведення аналізу одразу після відбору цих проб. При цьому необхідно враховувати можливі змінення у складі та властивостях цієї проби.

24. Час зберігання контрольної проби у холодильнику без консервації – одна доба з моменту відбору до моменту проведення аналізів. При необхідності проба екстрагується і екстракт зберігається в холодильнику на протязі трьох діб у склянці з притертою пробкою.

25. Для збільшення строку зберігання контрольної проби її консервують у лабораторії з урахуванням таких вимог:

- консервант даного компоненту або групи компонентів не повинні заважати визначенню інших показників;
- метод консервування проби повинен співпадати з методикою визначення конкретних показників;
- конкретні засоби консервування та строки зберігання проби приймають у відповідності до методик визначення вимірювань.

26. Контрольні (арбітражні) проби транспортують з дотриманням необхідних правил безпеки транспортом, який забезпечує їх зберігання та своєчасну доставку.

27. Контрольні проби, які надходять від Виробника у атестовану у галузі вимірювання якості стічних вод незалежну лабораторію для проведення основного аналізу, реєструються у робочому журналі, де зазначається закований номер проби, № маркувальної пломби, конкретні компоненти, дата та час відбору, дата та час доставки проби, прізвище фахівців, які доставили та прийняли на

аналіз пробу. Для уникнення будь-якого впливу на результати та неупередженого відношення до аналізу вся інформація про найменування Споживача та місце відбору кодується Виробником і не розголошується в лабораторії, яка виконує основний аналіз стічної води.

28. Арбітражна проба, яка надходить від Споживача (який за своєю ініціативою прийняв рішення про проведення аналізу арбітражної проби) в атестовану у галузі вимірювання якості стічних вод незалежну лабораторію для проведення аналізу арбітражної проби, повинна бути відібрана відповідно до Правил приймання та цієї Інструкції. Ця проба реєструється у робочому журналі де зазначається найменування Споживача, № проби, наявність та цілісність маркувальної пломби Виробника та її номер, конкретні компоненти, дата та час відбору, дата та час доставки проби, прізвище фахівців, які доставили та прийняли на належне зберігання та подальший аналіз арбітражну пробу.

За правильність реєстрації арбітражної проби в лабораторії несе відповідальність Споживач та лабораторія, яку він обрав. При недотриманні цього пункту Інструкції, проведені аналізи арбітражної проби визнаються нікчемними і юридичну силу має основний аналіз, виконаний на замовлення Виробника атестованою у галузі вимірювання якості стічних вод незалежною лабораторією.

Техніка безпеки при відборі проб

29. До відбору контрольних проб допускаються особи, які мають підготовку до виконання цієї роботи та пройшли відповідний інструктаж з охорони праці.

30. Відбір контрольних проб повинен провадитися у присутності особи, що відповідає за експлуатацію об'єкту, де встановлені місця (точки) відбору, а у разі відмови Споживача бути присутнім на відборі проб, відбір виконується представниками Виробника кількістю не менше двох осіб.

31. Місця, визначені для ручного відбору контрольних проб, повинні бути забезпечені захисними огорожами і мати вільний доступ.

32. У місцях відбору з підвищеною електричною небезпекою потрібно дотримуватися загальних правил і конкретних інструкцій по електробезпеці для даного місця відбору.

33. Відбір гарячих контрольних проб (більше 600С) та радіоактивних вод повинен проводитися за допомогою відповідним обладнанням з використанням спецодягу.

34. Відбір контрольних проб в небезпечних місцях, де можлива наявність шкідливих або токсичних газів, вогнебезпечних речовин, а також там, де існує небезпека мікробіологічного або вірусного характеру, повинен забезпечуватись відповідними засобами індивідуального захисту персоналу, який проводить такий відбір.

35. Відбір контрольних проб з каналізаційних колодязів має виконуватись групою щонайменше з двох осіб, які забезпечені засобами страхування та рятування.

36. Під час проведення відбору проб представниками Виробника проводиться фото-фіксація відбору.

Таблиця 1

Тип посуду, необхідний для вимірювання показників якості стічних вод

№ з/п	Найменування показників	Тип посуду для наповнення
1	Нафтопродукти	В скляний посуд
2	Жири	В скляний посуд
3	Завислі речовини	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
4	СПАР	В скляний посуд
5	Хлориди	В скляний посуд
6	ХПК	В скляний посуд
7	БПК ₅	В скляний посуд
8	Феноли	В скляний посуд
9	Нітрити	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
10	Нітрати	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
11	Залізо	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
12	Сухий залишок	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
13	Азот амонійний	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
14	Сульфати	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
14	Алюміній	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
16	Ортофосфати	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
17	pH	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
18	Мідь	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
19	Хром	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
20	Нікель	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
21	Цинк	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд
22	Всі інші показники	В поліетиленовий посуд/ В скляний посуд

Додаток 7

до Правил приймання стічних вод підприємств
до системи централізованого водовідведення в
місті Дунаївці

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ
показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на
спорах біологічного очищення

№ з/п	Найменування речовини	ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на спорах біологічного очищення (г/м-3)	Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорах біологічного очищення (у частках одиниці)	Лімітуюча ознака шкідливості	Клас небезпеки
1	2	3	4	5	6
1	Азот амонійний	30	0,2-0,6		3
2	Акрилова кислота	-	0,8	с-т	-
3	Акрилонітрил	150	-	-	-
4	Алкіларилсульфонати	20	0,8	орг	3
5	Алкілбензолсульфонати	20	0,8	орг	4
6	Аміни C7-C9	1	-	орг	3
7	Аміни C10-C15	1	-	орг	4
8	Аміни C16-C20	1	-	орг	4
9	Алюміній	5	0,9	с-т	2
10	Арсен	0,1	0,5	с-т	2
11	Ацетальдегід	20	0,95	орг	4
12	Ацетон	40	0,95	заг	3
13	Барій	10	0,95	с-т	2
14	Бензин	100	-	орг	3
15	Бензойна кислота	15	0,60	заг	4
16	Бензол	100	-	с-т	2
17	Бензопірен	20	0,9	с-т	1
18	Бутилацетат	1	-	заг	1
19	Бутилакрелат	-	0,8	орг	4
20	Бутиловий спирт нормальний	10	0,35	с-т	2
21	Вінілацетат	100	0,2	с-т	2
22	Вирівнювач А	20	0,3	орг	4

23	Гідразингідрат	0,1	-	с-т	2
24	Гідрохінон	15	0,2	орг	4
25	Гліказин	30	0,45	-	-
26	Гліцерин	90	-	заг	4
27	Дибутилфталат	0,2	-	заг	3
28	Диметилфенілкарбинол	1	0,8	с-т	2
29	Дибутилацетамід	15	0,98	с-т	3
30	Діетаноламід	100	-	с-т	2
31	Діетаноламін	1	-	орг	4
32	Діетиламін солянокислий	10	0,4	орг	4
33	Дітиленгліколь	-	-	с-т	3
34	Залізо (загальне)	2,5	0,5	орг	3
35	Жири рослинні і тваринні-1	20	0,7	-	-
36	Закріплювач ДЦМ	5	0,5	-	-
37	Закріплювач ДЦУ	5	-	-	-
38	Закріплювач У-2	20	0,7	-	-
39	Ізобутиловий спирт	100	0,8	с-т	2
40	Кадмій	0,01	0,6	с-т	2
41	Капролактам	25	-	заг	4
42	Карбоксиметилцелюлоза	за БСК	-	заг	3
43	Кобальт	1	0,5	с-т	2
44	Ксилол	1	-	орг	3
45	Барвники сірчисті	25	-	орг	4
46	Барвники синтетичні (кислотні)	25	-	орг	4
47	Крезол	100	0,4	с-т	2
48	Кротоновий альдегід	6	-	с-т	3
49	Латекс ЛМФ	10	-	орг	4
50	Лудигол	100	0,7	орг	4
51	Малеїнова кислота	60	-	орг	4
52	Марганець	30	-	орг	3
53	Масляна кислота	500	0,1	заг	4
54	Мідь	0,5	0,4	орг	3
55	Метазин	10	0,4	орг	3
56	Метанол	30	0,95	с-т	2
57	Метилметакрилат	500	0,8	с-т	2

58	Метилстирол	1	-	орг	3
59	Метилетилкетон	50	0,8	орг	3
60	Моноетаноламін	5	0,6	с-т	2
61	Молібден	-	0,4	с-т	2
62	Нафта та нафтопродукти- ²⁾	10	0,85	орг	4
63	Нікель	0,5	0,5	с-т	3
64	Нітрати (за NO ₃)	45	-	с-т	3
65	Нітрити	3,3	-	с-т	2
66	Олово	10	-	-	-
67	Поліакриламід	40	0,05	с-т	2
68	Полівініловий спирт	20	-	орг	4
69	Полівінілацетатна емульсія	10	0,23	-	-
70	Пропіловий спирт	12	-	заг	4
71	Резорцин	12	0,95	заг	4
72	Ртуть	0,005	0,6	с-т	1
73	Свинець	0,1	0,5	с-т	2
74	Селен	10	0,5	с-т	2
75	Сечовина	за БСК	-	заг	4
76	Сірководень	1	-	заг	3
77	Сірковуглець	1	-	орг	4
78	Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) іонні- ³⁾	20	0,8	орг	4
79	СПАР неіоногенні- ³⁾	25	0,8	орг	4
80	Стирол	10	0,6	орг	3
81	Стронцій	26	0,14	с-т	2
82	Сульфід	1	-	заг	3
83	Тіосечовина	10	0,5	с-т	2
84	Титан	0,1	-	заг	3
85	Толуол	15	0,6	орг	4
86	Трилон Б	20	0,4	с-т	2
87	Трикрезолфосфат	40	0,4	с-т	2
88	Триетаноламін	5	0,47	орг	4
89	Оцтова кислота	45	0,95	заг	4
90	Оцтово-етиловий ефір	13	-	орг	4
91	Фенол	10	0,95	орг	4

92	Формальдегід	100	0,8	с-т	2
93	Фосфати	10	-	заг	4
94	Фталева кислота	0,5	-	заг	3
95	Хром (тривалентний)	2,5	0,5	с-т	3
96	Хром (шестивалентний)	0,1	0,5	с-т	3
97	Ціаніди	1,5	0,7	с-т	2
98	Цинк	1	0,3	заг	3
99	Етанол	14	-	-	-
100	Етиленгліколь	1000	0,8	с-т	3
101	Етилхлоргідрин	5	-	с-т	1
Речовини, які не піддаються біологічній деструкції ⁴⁾					
102	Анізол	-	-	с-т	3
103	Ацетофенон	-	-	с-т	3
104	Гексахлорбензол	-	-	с-т	3
105	Гексаген	-	-	с-т	2
106	Гексахлоран	-	-	орг	4
107	Гексаметилендіамін	-	-	с-т	2
108	2,3-дихлор-1,4-нафтохінон	-	-	с-т	3
109	Диметилдихлорвініл-фосфат	-	-	орг	3
110	ДДТ (технічний)	-	-	с-т	2
111	Діетиланілін	-	-	орг	3
112	Діетилртуть	-	-	с-т	1
113	Діетиловий ефір малеїнової кислоти	-	-	с-т	2
114	Дихлоранілін	-	-	орг	4
115	Дихлорбензол	-	-	орг	3
116	Дихлоргідрин	-	-	орг	4
117	Дихлоретан	-	-	с-т	2
118	Діетилдитіофосфорна кислота	-	-	орг	3
119	Діетиловий ефір	-	-	орг	4
120	Ізопропіламін	-	-	с-т	3
121	Ізопрен	-	-	орг	4
122	Карбофос	-	-	орг	4
123	Меркаптодіетиламін	-	-	орг	4
124	Метафос	-	-	орг	4

125	Метилнітрофос	-	-	орг	3
126	Натрій- ⁵⁾	200	-	с-т	2
127	Нітробензол	-	-	с-т	3
128	Нітрохлорбензол	-	-	с-т	3
129	Пентаеритрит	-	-	с-т	2
130	Петролатум	-	-	с-т	3
131	Пікринова кислота	-	-	орг	3
132	Пірогалол	-	-	орг	3
133	Поліхлорпінен	-	-	с-т	2
134	Поліетиленімін	-	-	с-т	2
135	Пропіл бензол	-	-	орг	3
136	Сульфати- ⁵⁾	500	-	орг	4
137	Тетрахлорбензол	-	-	с-т	2
138	Тетраетилсвінець	-	-	с-т	1
139	Трифторхлорпропан	-	-	с-т	2
140	Триетиламін	-	-	с-т	2
141	Тетрахлоргептан	-	-	орг	4
142	Тетрахлорнонан	-	-	орг	4
143	Тетрахлорпентан	-	-	орг	4
144	Тетрахлорпропан	-	-	орг	4
145	Тетрахлорундекан	-	-	орг	4
146	Тетрахлоретан	-	-	орг	4
147	Тіофен	-	-	орг	3
148	Тіофос	-	-	орг	4
149	Трибутилфосфат	-	-	орг	4
150	Трихлорбензол	-	-	орг	3
151	Фенілендіамін (n)	-	-	с-т	3
152	Фозалон	-	-	орг	4
153	Фосфамід	-	-	орг	4
154	Фурфурол	-	-	орг	4
155	Хлориди ⁵	350	-	орг	4
156	Хлорбензол	-	-	с-т	3
157	Хлоропрен	-	-	с-т	2
158	Циклогексан	-	-	с-т	2
159	Циклогексанол	-	-	с-т	2
160	Циклогексаноксин	-	-	с-т	2

161	Циклогексан	-	-	с-т	2
162	Чотирехлористий вуглець	-	-	с-т	2
163	Етилбензол	-	-	орг	4

1 Вміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/м³.

2 Нафтопродукти - малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/м³.

3 За наявності у стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАР їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/м³.

4 Для речовин, які не піддаються біологічній деструкції, гранична концентрація в стічних водах, що надходять до споруд біологічного очищення, не повинна перевищувати її ГДК у воді водного об'єкта, що використовується для господарсько-питного водопостачання чи рибогосподарських потреб.

5 Вміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх вмісту у воді місцевого водопроводу.

Примітки: 1. Скорочення, використані у цьому додатку:

ГДК - гранично допустима концентрація;

с-т - санітарно-токсикологічна;

орг - органолептична;

заг - загальносанітарна;

2. Риска (-) означає, що дані в нормативних документах щодо цієї речовини відсутні.



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№57

Про встановлення тарифів на
послуги водопостачання в селі
Великий Жванчик

Відповідно підпункту 2 пункту «а» ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Законом України "Про житлово-комунальні послуги", Постановами Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011р. №869, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018р. №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», враховуючи заяву комунального підприємства «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради № 29/03-2022 від 23.03.2022 р. щодо встановлення тарифу на послуги централізованого водопостачання в селі Великий Жванчик виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити комунальному підприємству «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради тариф на послуги водопостачання в селі Великий Жванчик за 1 м.куб.:

1.1. Населення – 18,16 грн. з ПДВ.

1.2. Бюджетні установи – 20,88 грн. з ПДВ

1.3. Інші споживачі – 21,79 грн. з ПДВ

2. Структура тарифу додається.

3. Рішення вступає в дію з 19 квітня 2022 р.

4. Виконавчому комітету міської ради дане рішення оприлюднити через газету "Дунаєвецький вісник".

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника комунального підприємства "Міськводоканал" Дунаєвецької міської ради (Віктор Ференчук).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Яценка.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 19.04.2022 року № 57

**Зведений розрахунок
повної собівартості та середньозваженого тарифу на водопостачання село
Великий Жванчик**

N з/п	Показник	Код рядка	Плановий період 2022 рік	
			усього, грн	грн ./куб. м
А	Б	В	7	8
1	Виробнича собівартість, усього, у тому числі:	001	48800,86	15,13
2	прямі матеріальні витрати, у тому числі:	002	48800,86	15,13
3	електроенергія	003	15284,78	4,74
4	матеріальні витрати	004		
5	прямі витрати на оплату праці	005	27472,20	8,52
6	єдиний соціальний внесок працівників	006	6043,88	1,87
7	амортизація виробничих основних засобів	007		
8	інші прямі витрати (податки)	008		
9	Інші операційні витрати	009		
10	Усього витрат повної собівартості	010	48800,86	15,13
11	Планований прибуток	011		
12	податок на прибуток	012		
13	чистий прибуток, у тому числі:	013		
14	Вартість водопостачання споживачам за тарифами	014	48800,86	
15	Обсяг водопостачання споживачам, усього, у т. ч. на потреби (куб. м):	015	3225,0	
16	населення	016	575,0	
17	бюджетних установ	017	2638,0	
18	інших споживачів	018	12,0	

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Катерина СІРА



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№58

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 17.06.2021 р. № 147 «Про надання дозволу на переведення частини нежитлового приміщення в житлове»

Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру) затвердженого рішенням виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради від 17.06.2021 р. №146, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 17.06.2021 р. № 147 «Про надання дозволу на переведення частини нежитлового приміщення в житлове» виклавши п.1 у наступній редакції:

«Надати дозвіл на переведення частини нежитлового приміщення Рахнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, загальною опалювальною площею 195,7 м² в житлове приміщення, опалювальною площею 65,7 м², що підлягає для проживання фізичних осіб (лікаря амбулаторії), яке розташоване за адресою: вул.Шкільна, 4-Б, с.Рахнівка, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області».

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№59

Про визначення уповноважених осіб на складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї для призначення державних соціальних допомог

Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положенням про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора», затвердженого постановою Кабінет у Міністрів України від 21 серпня 2001 року № 1091, постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 року № 18 «Про внесення змін до Положення про головного державного соціального інспектора», враховуючи рішення восьмої (позачергової) сесії міської ради №5-8/2021 від 16 березня 2021 р. «Про внесення змін до рішення Дунаєвецької міської ради від 02 грудня 2020 р. №13-1/2020 «Про затвердження Положення про старосту Дунаєвецької міської ради», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Визначити уповноваженими особами на складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї (надалі – уповноважені особи) для призначення державних соціальних допомог на території Дунаєвецької міської ради:

1.1. Юрейко Оксану Олексіївну – старосту Великожванчицького старостинського округу;

1.2. Лукову Любов Олександрівну – старосту Великопобіянського старостинського округу;

1.3. Кушлак Аллу Анатоліївну – старосту Вихрівського старостинського округу;

1.4. Ткачук Тетяну Василівну – старосту Воробіївського старостинського округу;

1.5. Бабійчука Дмитра Івановича – старосту Ганнівського старостинського округу;

1.6. Білу Світлану Михайлівну – старосту Гірчичнянського старостинського округу;

- 1.7. Боднар Інну Михайлівну – старосту Голозубинецького старостинського округу;
- 1.8. Солярник Надію Олексіївну – старосту Гутояцьковецького старостинського округу;
- 1.9. Середу Валентину Михайлівну – старосту Сокілецького старостинського округу;
- 1.10. Галатин Галину Миколаївну – старосту Залісцівського старостинського округу;
- 1.11. Мосьондз Надію Володимирівну – старосту Зеленчанського старостинського округу;
- 1.12. Бабій Оксану Анатоліївну – старосту Іванковецького старостинського округу;
- 1.13. Підлапушну Тетяну Михайлівну – старосту Лисецького старостинського округу;
- 1.14. Гоголь Галину Борисівну – старосту Малокужелівського старостинського округу;
- 1.15. Олійник Наталію Василівну – старосту Миньковецького старостинського округу;
- 1.16. Григор'єву Віру Володимирівну – старосту Мушкунинецького старостинського округу;
- 1.17. Полянську Наталію Петрівну – старосту Нестеровецького старостинського округу;
- 1.18. Мельник Олександр Петрівну – старосту Рахнівського старостинського округу;
- 1.19. Козярука Олексія Вікторовича – старосту Січинецького старостинського округу;
- 1.20. Андрієнко Андрія Миколайовича – старосту Чаньківського старостинського округу;
- 1.21. Драгомерецьку Людмилу Василівну – діловода Великопобіянського старостинського округу;
- 1.22. Вольську Світлану Леонідівну – діловода Іванковецького старостинського округу;
- 1.23. Лямець Людмилу Тадеушівну – діловода Голозубинецького старостинського округу;
- 1.24. Гоцуляк Лілію Сергіївну – діловода Іванковецького старостинського округу;
- 1.25. Кісілюк Нілу Михайлівну – діловода Гірчичнянського старостинського округу;
- 1.26. Дробну Майю Володимирівну – діловода Лисецького старостинського округу;
- 1.27. Савіцьку Наталію Анатоліївну – діловода Миньковецького старостинського округу;
- 1.28. Заплітняка Юрія Васильовича – діловода апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради;

1.29. Пантілімонову Тетяну Матвіївну – заступника начальника управління соціального захисту та праці міської ради;

1.30. Їжак Ольгу Олегівну – спеціаліста управління соціального захисту та праці міської ради;

1.31. Калянова Дениса Юрійовича – завідувача сектору праці управління соціального захисту та праці міської ради.

2. Дії щодо складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, можуть вчинятися лише на території, у яких особа затверджена старостою, призначена діловодом та на території м. Дунаївці.

3. Уповноваженим особам, забезпечити дотримання норм діючого законодавства в частині складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї для призначення (відновлення) державної соціальної допомоги/соціальних виплат, не допускати формального підходу до перевірок та складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яке проводиться виключно за місцем проживання заявника.

4. Уповноваженим особам, складати акт обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, відповідно до затвердженої форми наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95.

5. Вважати такими що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 18 березня 2021 року № 46, від 17 червня 2021 року № 138 та від 15 липня 2021 року № 171.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Катерину Сіру та начальника управління соціального захисту та праці міської ради Миколу Островського.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№60

Про затвердження висновку служби у справах дітей «Про доцільність відібрання малолітнього Яцканича Валентина, без позбавлення батьківських прав матері Яцканич Катерини»

Керуючись ст. ст. 150, 170, 180 Сімейного кодексу України, ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.1 ст.12 Закону України «Про охорону дитинства», Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, враховуючи протокол комісії з питань захисту прав дитини при Дунаєвецькій міській раді № 3 від 11.04.2022 р., виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Дунаєвецької міської ради від 11.04.2022р. «Про доцільність відібрання малолітнього Яцканича Валентина Сергійовича, 13.01.2022 року народження, без позбавлення батьківських прав матері Яцканич Катерини Романівни, 06.12.2000 року народження» (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Аллу Бецу.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ

ВИСНОВОК

про доцільність відібрання малолітнього Яцканича Валентина Сергійовича, 13.01.2022 року народження, без позбавлення батьківських прав матері Яцканич Катерини Романівни 06.12.2000 року народження

Службою у справах дітей Дунаєвецької міської ради розглянуто та вивчено зібрані матеріали щодо відібрання малолітнього Яцканича Валентина Сергійовича, 13 січня 2022 року народження, без позбавлення батьківських прав матері Яцканич Катерини Романівни, 6 грудня 2000 року народження.

Встановлено, що Яцканич Катерина Романівна, 06.12.2000 р.н., є одинокою матір'ю відносно сина Яцканича Валентина Сергійовича 13 січня 2022 року народження, що підтверджується витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст. 134 СКУ № 00034683164 від 21.01.2022 року.

16 березня 2022 року до служби у справах дітей надійшло усне повідомлення, про те, що за адресою: вул. Пилипа Орлика, буд. 8, м. Дунаївці, проживає матір з новонародженою дитиною. Цього ж дня службою у справах дітей спільно із поліцейським офіцером громади та завідуючою відділення КУ «Центр надання соціальних послуг» здійснено обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, за результатами якого прийнято рішення про доцільність влаштування сім'ї, за клопотанням Дунаєвецької міської ради №02.09-16/626 від 17.03.2002 року, до Державного закладу «Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитини» у зв'язку із складними життєвими обставинами, а саме: відсутністю власного житла та навичок догляду Яцканич К.Р. за собою та дитиною. Крім того дану сім'ю взято на облік служби у справах дітей, як таку, що опинилася в складних життєвих обставинах, що підтверджується наказом № 34/2022-од від 16.03.2022 року.

Відповідно до листа № 21 від 05.04.2022 року наданого Державним закладом «Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитини», під час перебування в даному закладі Яцканич К.Р. зарекомендувала себе з негативної сторони, а саме: створювала конфліктні ситуації, які супроводжувались некерованими проявами агресії та відсутністю контролю над своїми емоціями, неспроможна самотійно забезпечувати основні потреби дитини, догляд за дитиною, за режимом її харчування, що супроводжує неналежний догляд за малолітньою дитиною. Небажання матері змінюватися, підтверджується тим що вищезазначений заклад вона покинула за власним бажанням.

4 квітня 2022 року до служби у справах дітей в телефонному режимі звернувся батько-вихователь Катерини повідомляючи те, що Яцканич К.В. не бажає виконувати свої батьківські обов'язки та налаштована залишити

дитину. Цього ж дня службою у справах дітей спільно із старшим інспектором ювенальної превенції, завідуючою відділення КУ «Центр надання соціальних послуг» здійснено обстеження матеріально-побутових умов сім'ї та складено акт оцінки рівня безпеки дитини, на підставі якого прийнято рішення про негайне вилучення дитини у зв'язку з не усвідомленням матір'ю своїх батьківських обов'язків та категоричним не бажанням їх виконувати, що є загрозою для життя та здоров'я дитини.

В результаті вище викладеного, зазначені фактори, як кожен окремо так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від догляду за дитиною та свідоме нехтування Яцканич Катериною Романівною своїми батьківськими обов'язками.

Враховуючи те, що Яцканич В.С. є малолітньою дитиною та потребує особливого догляду, який мати не може йому забезпечити, діючи в інтересах дитини, служба у справах дітей Дунаєвецької міської ради вважає за доцільне відібрати малолітнього Яцканича Валентина Сергійовича, 13.01.2022 року народження, без позбавлення батьківських прав матері Яцканич Катерини Романівни, 06.12.2000 року народження.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Катерина СІРА



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№61

Про укладення договору доступу
до об'єкту будівництва для
розміщення технічних засобів
телекомунікацій

Керуючись Законом України «Про органи місцевого самоврядування», Законом України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», розглянувши лист начальника управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації від 05.04.2022 №43/2022, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доручити управлінню культури, туризму та інформації Дунаєвецької міської ради укласти договір з ПрАТ «Київстар» про доступ до об'єкта будівництва для розміщення обладнання на покрівлі сільського будинку культури, який знаходиться за адресою: Хмельницька область Кам'янець-Подільський район с. Велика Побійна, вул. Івана Франка, 64;

2. При укладенні договорів забезпечити дотримання Правил надання доступу до об'єкта будівництва, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 610 та Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів будівництва, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 вересня 2018 року №247, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2018 року за №1119/32571.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Аллу Бец.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№62

Про погодження схеми
організації дорожнього руху в
районі розміщення
Дунаєвецького автовокзалу по
вул. Шевченка

Розглянувши лист товариства з обмеженою відповідальністю «Дімідов» відповідно до Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити схему організації дорожнього руху в районі розміщення Дунаєвецького автовокзалу по вул. Шевченка (додається).
2. Схема організації дорожнього руху в районі розміщення Дунаєвецького автовокзалу по вул. Шевченка набирає чинності після погодження з управлінням патрульної поліції в Хмельницькій області.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Яценка.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№63

Про затвердження висновку
комісії та розгляд звернення ФОП
Казімірової М. Г.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування», Положенням про організацію сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території Дунаєвецької міської ради, затвердженим рішенням міської ради №29-35/2018р від 20 квітня 2018 р, розглянувши висновок комісії з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території Дунаєвецької міської ради (створеної розпорядженням міського голови від 13 квітня 2022 року №100/2022-р) від 18 квітня 2022 року №1 та заяву фізичної особи-підприємця Казімірової Марини Геннадіївни про надання дозволу на розміщення літнього майданчика (огорожа, виносні меблі та конструкції) біля магазину-гуртівні «Калина» по вул.Шевченка, 116/1 в м.Дунаївці Хмельницької області, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Висновок комісії з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території Дунаєвецької міської ради від 18 квітня 2022 року №1.

2. Погодити фізичній особі-підприємцю Казіміровій Марині Геннадіївни розміщення літнього майданчика у весняно-осінній період 2022 року.

Фізичній особі-підприємцю Казіміровій М.Г.:

3.1. Утримувати розміщений літній майданчик у належному технічному та естетичному вигляді.

3.2. Проводити прибирання та благоустрій території в радіусі 7 метрів.

3.3. Здійснювати вивезення сміття та побутових відходів самостійно або укласти договори із підприємствами, які здійснюють відповідний вид послуги, з метою подальшої їх утилізації.

4. Встановити сервітут для облаштування відкритого майданчика у весняно-осінній період 2022 року та укласти договір сервітуту з 01.05.2022 року у десятиденний термін.

5. Рішення вступає в дію з 01.05.2022 року.
6. Термін дії рішення до 31.08.2022 року.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№64

Про видалення зелених насаджень

Відповідно до пункту 7 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», розглянувши звернення старости Вихрівського старостинського округу та мешканців громади, згідно актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл виконавцю послуг з видалення аварійних та фаутих дерев з яким укладено договір про закупівлю послуг шляхом проведення спрощеної процедури закупівлі на видалення зелених насаджень згідно актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню по вул. Козацькій, с.Пільниці Мукарів, по вул. Київська, 4 та Шевченка, 118, м.Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області.

2. Управлінню містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради видати ордер на видалення зелених насаджень за адресою згідно актів обстеження зелених насаджень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Яценка.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№65

Про виконання плану роботи
виконавчого комітету міської
ради за I квартал 2022 року

Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету міської ради № 334 від 16 грудня 2021 р. «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на I квартал 2022 року», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Взяти до відома звіт про виконання плану роботи виконавчого комітету міської ради за I квартал 2022 року (додається).

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 19.04.2022 р. №65

Звіт
про виконання плану роботи виконавчого комітету міської ради
за I квартал 2022 року

В I кварталі 2022 року було проведено 6 засідань виконавчого комітету (3 чергових і 3 позачергових), на яких було прийнято 49 рішень. Найважливіші з них:

- Звіт про роботу комунального некомерційного підприємства Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька багатoproфільна лікарня» за 2021 рік;
- Звіт про роботу комунального некомерційного підприємства «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради за 2021 рік;
- Про внесення змін до міського бюджету на 2022 рік;
- Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про затвердження Комплексної Програми взаємодії першого відділу Кам'янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та Дунаєвецької міської територіальної громади, її виконавчих органів щодо захисту життя, миру і спокою українських громадян, територіальної цілісності, свободи і незалежності України на 2022 рік»;
- Про проведення на території Дунаєвецької міської ради акції по прибиранню прилеглих та закріплених територій.

Також приймалися рішення про присвоєння адрес та про виділення допомоги на поховання.

Міським головою за I квартал видано 86 розпорядження з основної діяльності.

Інформація про роботу міської ради висвітлювалась на сайті Дунаєвецької міської ради, через газету «Дунаєвецький вісник» та на дошці оголошень міської ради.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Катерина СІРА



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

19 квітня 2022 р.

Дунаївці

№66

Про присвоєння адреси

Керуючись статтями 26³, 26⁴, 26⁵ Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 року № 690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна», розглянувши заяву Мільченко Олександра Олександровича, про присвоєння адреси на житловий будинок, в зв'язку з необхідністю впорядкування нумерації, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти адресу на житловий будинок, загальною площею 63,4 м², житловою площею 37,4 м², з господарськими будівлями та спорудами, що розташований на земельній ділянці № 6821810100:01:197:0045 за адресою: Україна, 32400, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Дунаєвецька ТГ, м.Дунаївці, вул. Суворова, 1-А.

2. Гр. Мільченку О.О.:

2.1. привести у відповідність з цим рішенням технічну документацію та правовстановлюючі документи на об'єкт нерухомого майна;

2.2. встановити адресні таблички на житловий будинок.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Яценка.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ